

# 平成25年度前期プレアボイド報告

平成25年3月から8月末までに未然回避出来た報告例(平成25年9月集計)

No	患者情報		報告に関する患者追加情報		担当薬剤師	情報発端	原因・疑義照会内容	情報提供前			情報提供後			情報提供後の変更事由	報告日
	性別	年齢	疾患・副作用情報	治療中の疾患				薬剤名	投与量	用法	薬剤名	投与量	用法		
1	男性	70歳			薬剤管理指導	お薬手帳・医薬品情報	誤転記・誤処方	アパプロ錠	100mg	朝食後	アパプロ錠	50mg	朝食後	薬剤変更	2013/6/16
他医院より紹介状を持参して受診され、処方医は紹介状通りDO処方、患者本人にも薬は変えないこと説明。服薬指導においてお薬手帳と患者本人のシートの色が違うとの訴えにより、疑義照会のうえ変更															
2	女性	27歳		急性副鼻腔炎	薬剤管理指導	患者の訴え	その他の副作用	ジェニナック錠200mg	2錠	朝食後	メリアクトMS100	3錠	毎食後	薬剤変更	2013/8/31
一か月程前に他科でジェニナックを服用して、顔が腫れて赤くなりかゆみがでたとの事だった。薬剤を見て発覚したため、疑義照会後変更となった。															
3	女性	67歳		パーキンソン病	薬剤管理指導	お薬手帳	重複投与	バキシル錠	10mg	夕食後	中止			薬剤中止	2013/7/13
整形と神経内科にかかっているとのこと。お薬手帳に処方歴の記録あるも、神経内科の最終歴は2か月前で、手帳を見た心療内科医は神経内科医の処方(バキシルCR)に気づかなかった。バキシルCR 12.5mgとバキシル10mgの重複投与を回避した。お薬手帳の重要性を感じた。															
4	女性	34歳			調剤	処方箋	併用禁忌	ラムクター	400mg	朝夕食後	ラムクター	400mg	朝夕食後	薬剤減量	2013/8/21
バルプロ酸NaSRの併用時はラムクター200mgまでとされている。疑義照会にてバルプロ酸Naは漸減し、徐々に中止予定となる。バルプロ酸Naによる代謝阻害でラムクターが過量となる可能性を防止と思われる。															
5	女性	70歳			薬剤管理指導	お薬手帳	同種同効薬重複	アレグラ錠	120mg	朝夕食後	中止	内科系薬5種		薬剤中止	2013/5/8
抗ガン剤による皮膚症状の診察で皮膚科に受診の際に抗アレルギー剤ザイザルが処方されていたと事をお薬手帳により確認。患者本人からの聞き取りで服用中のアレグラ錠を中止するよう言われていたことも判明し、疑義照会後、当該薬剤は削除となった。															
6	男性	70歳			薬剤管理指導	お薬手帳	重複投与	アドナ錠	30mg	毎食後	中止			薬剤中止	2013/5/2
入院時に他医院(眼科)処方を持ち込み分を一緒に服用してあった薬剤が退院後も処方されていました。手帳にてすでに退院後受診され、当該薬剤は元の病院から処方されていることを確認し疑義照会することになった。															
7	男性	70歳			薬剤管理指導	お薬手帳	同種同効薬重複	カソデックス錠	80mg	朝食後	変更なし			併用薬を中止	2013/3/22
他医院からの紹介で受診。前回カソデックス処方時に、他院からの処方箋のエストラサイトカセルは中止しておくように担当医より指示あり。今回の投薬時に確認した所、患者本人が、前回の担当医指示を把握しておらず、その後も他院からの処方箋エストラサイトカセルを服用継続していることが判明、疑義照会後他院の薬を中止するよう再度説明。															
8	女性	30歳		扁桃炎	調剤・薬剤管理指導	患者の訴え・薬歴	その他の副作用	ジェニナック錠	200mg	朝食後	フロモックス錠	300mg	毎食後	薬剤変更	2013/8/19
患者さんとの話の中で以前同じニューキノロンのアレロックスを飲んだ時吐いて気分が悪くなったとの話を聞いて、疑義照会する。別の種類の抗生剤に変更。その後患者さんに連絡し問題なく飲んでいると確認															
9	女性	40歳			薬剤管理指導	処方箋・患者の訴え	同種同効薬重複	セロコックス錠100mg	2T	朝夕食後	変更なし			併用薬を中止	2013/6/13
他医院で頭痛の為SG顆粒とロブ錠が処方されていたが、今回頭痛でセロコックス処方。疑義照会後、セロコックスを優先するように指示があり、SG顆粒とロブ錠は服用中止となる。															
10	男性	70歳			薬剤管理指導	処方箋・お薬手帳・患者からの訴え	同種同効薬重複	メバリッチ錠10mg	1T	夕食後	中止			薬剤中止	2013/7/1
メバリッチが処方されていたが、他医院でリピート錠10mgの処方あり。作用重複。副作用発現の可能性あるため、疑義照会後メバリッチ中止															
11	男性	70歳			薬剤管理指導	薬歴	適正使用	内科系薬3種類 ワーファリン1mg	3T	朝食後	イグザレルト錠	10mg	朝食後3日	薬剤追加	2013/8/14
Xa因子阻害剤「イグザレルト」から以前使っていた「ワーファリン」に切り替えになった事例(副作用による変更ではない)で、添付文書上の「血液凝固機能検査の値が治域の下限を超えるまではワーファリンと併用する事」以下略の内容から疑義照会、中止薬剤の「イグザレルト」を3日間だけ並行して使用することになり、当該薬剤の追加指示となった。															
12	男性	71歳				お薬手帳	重複投与	リリカカプセル75mg	2C	朝夕食後	中止			薬剤中止	2013/3/13
他科にてガバベン200mg9錠分3回、リリカカプセル75mg分1就寝前、トリプタノール錠25mg3錠分1就寝前処方。今回応需先よりリリカカプセル75mg分2で処方。リリカカプセルの用量は適応範囲内だが、高齢であるため他科併用薬との相互作用の関係が懸念されるため、併用していいか疑義照会後中止															
13	女性	69歳				お薬手帳	同種同効薬重複	ムコスタ錠100mg	2T	朝夕食後	中止			薬剤中止	2013/3/14
応需先よりムコスタ100mg処方、かかりつけ医よりアラントSF錠100mg3T分3にて処方あり、疑義照会によりムコスタ中止															
14	女性	74歳				お薬手帳	同種同効薬重複	ムコスタ100mg ロキソニン錠	3T 3T	毎食後	両薬剤中止			薬剤中止	2013/3/27
応需先よりムコスタ100mg、ロキソニン錠60mg処方、かかりつけ医よりセロコックス錠100mg2T朝夕食後、プロマックD75mg2T朝食後・就寝前にて処方あり、疑義照会によりムコスタ・ロキソニン中止															
15	女性	62歳				医薬品情報提供による患者の訴え・相談	特殊な状況 腎機能低下	ロキソニン錠60mg ムコスタ100mg		中止				薬剤中止	2013/5/8
応対時にCL値が2.2であることが判明、DRも診察時の薬は飲まないほうが良いかもしれないという発言あり、正確な体重は不明だったが、CLcr値を計算したところ、腎機能低下である事確定、DRに再確認し中止となった。															
16	男性	77歳				お薬手帳	同種同効薬重複	タガメット400mg	2T	朝夕食後	タガメット400mg	2T	朝夕食後	併用薬を中止	2013/5/18
胃腸科にてバリエット10mg、逆流性食道炎治療として処方中、整形外科にてタガメット400mg【石灰沈着予防目的】処方。タガメット中止困難なため、胃腸科へバリエットとの併用もしくは、バリエット中止を確認しタガメット服用中はバリエット休業となる。															

No	患者情報		報告に関する患者追加情報		担当薬剤師	情報発端	原因・疑義照会内容	情報提供前			情報提供後			情報提供後の変更事由	報告日	
	性別	年齢	疾患・副作用情報	治療中の疾患				薬剤名	投与量	用法	薬剤名	投与量	用法			
17	女性	79歳				お薬手帳・患者の訴え	併用禁忌・同種同効薬重複	ハルシオン0.25mg メプラゾール10mg	0.5T 1T	就寝前	中止			薬剤中止	2013/5/22	
	内科にてハルシオン0.25mg0・5T、脳神経外科にてオメプラゾール10mg錠服用中、昨日他の病院で薬をもらったが、その時手帳を持って行ってなかったため、飲み合わせを見てほしいと相談の為来局、他科にてフロリドゲル錠経口用、パリエット10mg処方確認、フロリドゲル錠経口用使用中はハルシオンを中止、パリエット錠10mg服用中はオメプラゾール10mg休薬指示。パリエット終了後はオメプラ再開、眠れないときは相談															
18	女性	76歳				お薬手帳	重複投与	メチコパール錠500	3T	毎食後	中止			薬剤中止	2013/6/10	
	応需先よりメチコパール錠500ug処方、他科にてメコバミン錠500ug処方あり、次回受診時まで十分手持ちがあるため処方中止を依頼し中止となる。															
19	女性	68歳				お薬手帳	重複投与	リマルモン錠5ug			中止			薬剤中止	2013/6/10	
	応需先よりリマルモン錠が処方されたが、他科にてオパブロスモン処方あり、次回受診時まで十分手持ちがあるため処方中止を依頼し中止となる。															
20	男性	73歳				お薬手帳	重複投与	メコバマイド錠500			中止	リリカプセル75mg	2C	朝夕食後	薬剤中止・薬剤追加	2013/7/29
	応需先にてメコバマイド錠500処方、他科にてメチコパール錠500ug処方を手帳にて確認、疑義照会し中止となる。また前回まで処方のリリカカプセルが中止だが、本人中止を把握していないため、合わせて疑義照会し、リリカカプセル75mgは継続となる。															
21	男性	73歳				お薬手帳	重複投与	リマルモン錠5ug	3T	毎食後	中止			薬剤中止	2013/7/10	
	応需先よりリマルモンが6/28に14日分処方その際は手帳がなく、他科処方確認できず、今回7/10来局時に手帳確認、同種同効薬のオプテラン服用中であることが判明。また、手術の為リマルモンは7/22以降休薬との事で処方日数調整されているが、他科オプテランに関しては指示がないので疑義照会、リマルモンは処方中止となり、オプテランは7/22以降は服用しないように指導するように依頼有。															
22	男性	73歳		椎間板ヘルニア		お薬手帳		ヒロリ菌除菌3剤 ロキソニン・ムコスタ			一緒に服用するよう指示有				2013/7/3	
	6月28日S病院にてサワシリン250mg、クラリス200mg、パリエット10mg、3剤併用療法、応需先病院にて術後痛み緩和の為5/31からロキソニン、ムコスタ3T毎食後継続服用、応需先病院の薬剤を優先しており、S病院処方分は自己中断。除菌が必要であることと、患者の自己判断であるため、S病院へ今後の服用指示確認、ロキソニン・ムコスタと一緒に服用していいので、必ず除菌剤服用するようこの回答															